

# COMPRESSEURS THERMIQUES



ESSENCE • FIXES OU MOBILES

**20**



ESSENCE • BI-ÉNERGIE • DIESEL • FIXES

**21**



DIESEL • BI-ÉNERGIE • FIXES

**22**



ESSENCE • ROTATIFS À VIS • MOBILES

**22**


ESSENCE • FIXES OU MOBILES

## Compresseurs à MOTEUR THERMIQUE


- Dédiés aux utilisations extérieures sur chantier, atelier mobile, dépannage ou pour une utilisation distante d'une alimentation électrique.




**BK119-100-9S-HONDA-AP**



**PIONNER 236/4S-HONDA**



Moteur Honda conforme aux normes d'émissions les plus strictes.



Arceau supplémentaire permettant le levage.



Roues larges pour faciliter le déplacement sur tous types de terrains.



Détendeur surdimensionné avec double sortie.

**AUTRES MODÈLES NOUS CONSULTER**


Caractéristiques		Puissance HP/kW	Capacité réservoir litres	Volume engendré m³/h	Pression bar	Moteur	Fixe /mobile	Dimensions mm	Poids kg	P.U. H.T. euros
Référence	Code									
<b>PIONNER 236/4S-HONDA</b>	117401	4/3	10	14	10	HONDA	mobile	540x440x720	32	<b>1 465</b>
<b>WARRIOR 103-5.5S-HONDA</b>	117200	5.5/4	2 x 10	22	10	HONDA	mobile	750x700x950	72	<b>2 535</b>
<b>MK103-100-5.5S-HONDA</b>	147201	5.5/4	90	22	10	HONDA	mobile	1160x450x1000	88	<b>1 830</b>
<b>BK119-100-9S-HONDA AP</b>	149010	9/6.7	90	38	12	HONDA	mobile	1050x500x1060	121	<b>2 755</b>
<b>BK119-230-9S-HONDA</b>	178260	9/6.7	230	50	12	HONDA	fixe	1050x500x1060	121	<b>6 115</b>
<b>BK119/34/9S-HONDA</b>	119000	9/6.7	2 x 17	57	10	HONDA	mobile	1080x750x890	124	<b>4 555</b>

Modèles sur délai.

ESSENCE • BI-ÉNERGIE • FIXES



**BK119-230-9S HONDA**




Caractéristiques		Puissance HP/kW	Capacité réservoir litres	Volume engendré m³/h	Pression bar	Moteur	Puissance génératrice KVA	Tension V/Hz	Poids kg	P.U. H.T. euros
Référence	Code									
<b>BK119/34/9SG HONDA</b>	119010	9/6.7	2x17	45	10	HONDA	2	230/50	106	<b>5 095</b>
<b>BK119/230/9SG HONDA</b>	119020	9/6.7	230	45	12	HONDA	2	230/50	182	<b>5 220</b>
<b>BK119/230/11SG6M HONDA</b>	119030	11/8.2	230	45	12	HONDA	6	230/50	182	<b>5 820</b>
<b>BK119/230/11SG6T HONDA</b>	119040	11/8.2	230	45	12	HONDA	6	380/50	182	<b>6 145</b>

Modèles sur délai.


DIESEL • FIXES



**DIES/120/7.5LO**



**DIES/230/10YA**



**AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER**


Caractéristiques		Puissance HP/kW	Capacité réservoir litres	Volume engendré m³/h	Pression bar	Moteur	Vitesse de rotation trs/mn	Dimensions mm	Poids kg	P.U. H.T. euros
Référence	Code									
<b>DIES/120/7.5LO</b>	149001	7.5/5.5	120	40	10/12	LOMBARDINI	-	1120x580x1000	145	<b>6 470</b>
<b>DIES/230/10LO</b>	169000	10/7.5	230	68	10/12	LOMBARDINI	-	1300x580x1130	220	<b>7 230</b>

Modèles sur délai.


**DIESEL • BI-ÉNERGIE • FIXES**




**DIES/230/10YA/2KVA**



**DIES/230/7.5LO/2KVA**



**DIES/17LO/6KVAMT**



**AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER**

Caractéristiques		Puissance HP/kW	Capacité réservoir litres	Volume engendré m³/h	Pression bar	Moteur	Puissance génératrice KVA	Tension V/Hz	Dimensions mm	Poids kg	P.U. H.T. euros
Référence	Code										
DIES/230/7.5LO/2KVA	169004	7.5/5.5	230	38	10/12	LOMBARDINI	2	230/50	1280x670x1140	215	<b>7 225</b>
DIES/230/10LO/2KVA	169003	10/7.5	230	68	10/12	LOMBARDINI	2	230/50	1300x580x1130	239	<b>7 680</b>
DIES/230/10LO/6KVA	169001	10/7.5	230	68	10/12	LOMBARDINI	6	230/50	1300x580x1130	251	<b>7 895</b>
DIES/230/10YA/6KVAT	169002	10/7.5	230	68	10/12	YANMAR	6	380/50	1300x580x1130	254	<b>8 975</b>
DIES/17LO/2KVA*	149003	17/12.6	NON	68	10/12	LOMBARDINI	2	230/50	1170x1000x1710	395	<b>14 170</b>
DIES/17LO/6KVA*	149004	17/12.6	NON	68	10/12	LOMBARDINI	6	380/50	1170x1000x1710	410	<b>15 410</b>
DIES/17LO/6KVAMT**	149000	17/12.6	NON	68	10/12	LOMBARDINI	6	230/380/50	1170x1000x1710	410	<b>16 005</b>
FILTRE RÉGULATEUR, LUBRIFICATEUR + ENROULEUR											<b>1 535</b>
RÉSERVOIR 120 Litres											<b>1 525</b>
Option arrêt à clé sur 7 cv diesel											<b>620</b>
Batterie											<b>340</b>

\* Avec mise à vide manuelle, batterie, jerrican 23 Litres, flexible d'échappement et tableau de bord.

\*\* Avec mise à vide manuelle, batterie, jerrican 23 Litres, flexible d'échappement et tableau de bord + cuve 120 Litres et enrouleur.


**ESSENCE • ROTATIFS À VIS • MOBILES**



**ECO1000 HDM**



**SC1000 HDM**



Caractéristiques		Puissance HP/kW	Débit réel m³/h	Pression bar	Moteur	Dimensions mm	Poids kg	P.U. H.T. euros
Référence	Code							
ECO1000 HDM-N	209001	13/9.6	60	7	HONDA	840x590x590	75	<b>8 015</b>
ECO1000 HDE-N	209002	13/9.6	60	7	HONDA	840x590x590	76	<b>8 785</b>
SC1000 HDM-N	209003	13/9.6	60	7	HONDA	820x620x570	95	<b>8 900</b>
SC1000 HDE-N	209004	13/9.6	60	7	HONDA	820x620x570	96	<b>9 680</b>
SC1500 HDE-N	209005	18/13.4	90	7	HONDA	880x660x590	140	<b>12 310</b>
SC1800 HDE-N	209006	24/18	108	7	HONDA	880x660x590	150	<b>14 625</b>